



NODER MDB-R

Karta katalogowa



 MIFARE DESFire[®], NFC[®] and Bluetooth[®]

 RS485

 Pełne szyfrowanie komunikacji

NODER S.A.
ul. Olszańska 5H
31-513 Kraków
NIP 6751713494
noder.systems

Czytnik zbliżeniowy z obsługą poświadczeń mobilnych

Charakterystyka	
DOSTĘPNE WERSJE	MDB-R (w) – do montażu wewnętrznego MDB-R (z) – do montażu zewnętrznego
WSPÓŁPRACA Z KONTROLERAMI	NODER EE12 NODER EWE4 NODER EWE4-LCD
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY	RS-485 (szyfrowanie AES-256)
OBSŁUGA POŚWIADCZEŃ MOBILNYCH	Tak, za pośrednictwem aplikacji NODER Mobile Access na systemy iOS i Android

Specyfikacja techniczna	
STANDARD	MIFARE DESFire®, Mifare Classic®, Bluetooth®, NFC®
TRYB PRACY	Tylko odczyt
ODLEGŁOŚĆ CZYTNIK-KONTROLER	Do 1000m (bez zasilania)
DIODY LED	Tak
GŁOŚNIK	Tak
KLAWIATURA	Nie
CZUJNIK SABOTAŻOWY	Optyczny - otwarcia, oderwania
KOLOR	Czarny. Możliwość personalizacji
NAPIĘCIE ZASILANIASUPPLY	12V DC
POBÓR PRĄDU	~100mA, max 150mA
WYMIARY	112 x 67,5 x 15,5mm 112 x 67,5 x 35,6mm z podkładką dystansową (w zestawie)
WAGA	110g dla wersji (w), 125g dla wersji (z)
TEMPERATURA PRACY	-40°C - +65°C
STOPIEŃ OCHRONY	IP51 dla wersji (w), IP65 dla wersji (z)
NORMY	CE, RoHs, EMC, LVD

Opakowanie zawiera
Czytnik zbliżeniowy MDB-R -1 szt. Dodatkowa podkładka dystansowa – 1 szt. Wkręty montażowe – 5 szt.

Czytnik zbliżeniowy z obsługą poświadczeń mobilnych

Personalizacja	
Wersja ST	Standardowa obudowa i przednia część mają czarny kolor. Czytnik w wersji ST jest dostępny z czarną obudową oraz czarną, matową klawiaturą.
Wersja FLEX	Obudowa i front są dostępne w różnych wersjach wzorniczych. Wersja Flex jest dostępna w dowolnym z 216 kolorów z palety RAL Classic.
Wersja ARTEA	Obudowa jest dostępna zgodnie z paletą kolorów RAL Classic. Wykończenie frontu opiera się na palecie wzorów HPL.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów bez uprzedniego powiadomienia.

MIFARE®, MIFARE Classic® i MIFARE DESFIRE® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NXP B.V.
NFC® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc.
Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie wykorzystanie tych znaków przez NODER Spółka Akcyjna odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.